



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Оренбургской области

(Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)

60 лет Октября ул., д. 2/1, г. Оренбург, 460021, тел. (3532) 33-37-98, 33-37-58; Факс: 33-14-14

E-Mail: oren-rpn@cspp.ru; 56.rosпотребнадзор.ru

ОКПО 76135607, ОГРН 1055610009718, ИНН/КПП 5610086110/561001001

от 28.01.2022 № 07-05-П

17 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением

Решение о проведении плановой выездной проверки № 07-05-П от 12.01.2022, учетный номер КНМ 56220041000101109683

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного контроля (надзора) (наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Горбуновой Галиной Викторовной – начальником отдела надзора по гигиене детей и подростков – руководитель проверяющей группы;

2) Слободской Еленой Романовной – главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»:

а) отделения гигиены питания, воспитания и обучения:

Заведующий отделением - врач по гигиене детей и подростков Овсянникова Ольга Николаевна;

- Врач по общей гигиене Явкина Галина Ивановна;

б) отделения предоставления услуг для отбора проб и оформления результатов:

- Помощник врача по гигиене детей и подростков Сафарова Зульфия Раяновна;

в) лаборатории физических факторов ионизирующей и неионизирующей природы:

Заведующий лабораторией - инженер-лаборант Гильдебрандт Наталья Валерьевна;

- Эксперт-физик Поспелов Игорь Геннадьевич;

-Инженер Никитина Светлана Александровна;

- Фельдшер-лаборант Даутова Р.Х.

г) отделения факторов производственной среды и радиационной гигиены:

Заведующий отделением-врач по радиационной гигиене Бондарь Леонид Владимирович;

- Врач по гигиене труда Реетова Резеда Ависовна;

д) лаборатории спектрометрических методов исследований:

Заведующий лабораторией химик-эксперт Латыпова Римма Фаварисовна;

е) лаборатории хроматографических методов исследований:

Заведующий лабораторией врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Кривцанова Наталья Петровна;

ж) отдела микробиологических исследований: врач-бактериолог Адоньева Марина Геннадьевна;

з) Заведующий ОГОиАР Пешкин Е.В.

Свидетельства об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», выданные Федеральной службой по аккредитации:

1. Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510115, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 14.04.2016;

2. Аттестат аккредитации ИЛЦ № RA. RU.21ПК72, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 20.05.2016;

3. Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.514358, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 22.04.2016;

4. Аттестат аккредитации органа инспекции № РОСС RA.RU.710040, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 25.05.2016.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 89»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Оренбургская область г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 17

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 89», Оренбургская область г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 17, индивидуальный номер налогоплательщика 5610111825

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с " 17 " января 2022 г., 10 час. 00 мин.

по " 28 " января 2022 г., 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " г., час. мин.

по " " г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

18.01.2022 с 10 час 00 мин по 11 час. 00 мин

18.01.2022 с 11 час. 00 мин. по 13 час. 30 мин.

19.01.2022 с 11 час. 50 мин по 14 час 55 мин

19.01.2022 с 14 час. 10 мин по 17 час 20 мин

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) инструментальное обследование 18 января 2022 г., с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин.;
- 2) осмотр 18 января 2022 г., с 11 час. 00 мин. по 13 час. 30 мин.;
- 3) отбор проб 19 января 2022 г., с 11 час. 50 мин. по 14 час. 55 мин.;
- 4) инструментальное обследование 19 января 2022 г., с 14 час. 10 мин. по 17 час. 20 мин.;
- 5) экспертиза с 18 января 2022 г. с 11 час. 00 мин. по 26 января 2022 18 час. 00 мин.

(указываются первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) доосмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

по результатам которого составлен:

- 1) протокол отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов № 136 от 19.01.2022 с 11 час. 50 мин. по 14 час. 55 мин. (Оренбургская область, г. Оренбург ул. Челюскинцев, д. 17);
- 2) протокол отбора проб воды № 136 от 19.01.2022 с 11 час. 50 мин. по 14 час. 55 мин. (Оренбургская область, г. Оренбург ул. Челюскинцев, д. 17);
- 3) протокол отбора проб дезинфицирующих средств, растворов № 136 от 19.01.2022 с 11 час. 50 мин. по 14 час. 55 мин. (Оренбургская область, г. Оренбург ул. Челюскинцев, д. 17);
- 4) протокол отбора смывов с объектов окружающей среды и материала на стерильность № 136 от 19.01.2022 с 11 час. 50 мин. по 14 час. 55 мин. (Оренбургская область, г. Оренбург ул. Челюскинцев, д. 17);
- 5) протокол осмотра от 18.01.2022 с 11 час. 00 мин. по 13 час. 30 мин. (Оренбургская область, г. Оренбург ул. Челюскинцев, д. 17);
- 6) экспертиза с 18 января 2022 г. с 11 час. 00 мин. по 26 января 2022 18 час. 00 мин. (проведена в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», представлены заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы № 56.ФБУЗ.01.02-01.2022-0046 от 25.01.2022, заключения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки № 56.ГО.01.03-01.2022-0050 от 21.01.2022, № 56.ГО.01.03-01.2022-0049 от 21.01.2022, протокол санитарно-гигиенической оценки плана организации образовательной деятельности, режима дня, расписания образовательной деятельности на 2021-2022 г. № 56.ФБУЗ.01.02-01.2022-0163 от 26.01.2022, справка о представленной документации от 21.01.2022)

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол доосмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту) (указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) Список сотрудников с указанием занимаемой должности по приказу.
- 2) Личные медицинские книжки сотрудников.
- 3) Документы, подтверждающие проведение профилактической дезинфекции, дезинсекции, дератизации (договор, наряд, акт выполненных работ или иные).
- 4) Документы, подтверждающие проведение планово-регулярной очистки от твердых бытовых отходов (договор, акты выполненных работ или иные).
- 5) Документы, подтверждающие сдачу на демеркуризацию ртутьсодержащих ламп и приборов (договор, акты выполненных работ или иные).
- 6) Договора на организацию питания, медицинское обслуживание воспитанников ДООУ.
- 7) Утвержденная программа производственного контроля.
- 8) Журналы бракеража готовой кулинарной продукции, учета температурного режима в холодильном оборудовании, гигиенический журнал.
- 9) Решение (приказ или иной документ) о назначении на должность руководителя, должностная инструкция руководителя.

Полученные иным способом:

- 1) заключение санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки № 56.ГО.01.03-01.2022-0049 от 21.01.2022 (получено от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»);
- 2) заключение санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки № 56.ГО.01.03-01.2022-0050 от 21.01.2022 (получено от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»);
- 3) заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы № 56.ФБУЗ.01.02-01.2022-0046 от 25.01.2022 (получено от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»);
- 4) протокол санитарно-гигиенической оценки плана организации образовательной деятельности, режима дня, расписания образовательной деятельности на 2021-2022 г. № 56.ФБУЗ.01.02-01.2022-0163 от 26.01.2022 (получено от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»);
- 5) Справка по представленной документации от 21.01.2022 (получено от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»).

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет образовательную деятельность. Учредителем Учреждения является Администрация г. Оренбурга в лице Управления образования администрации г. Оренбурга, имеет санитарно-эпидемиологическое заключение № 56.01.07.000.M.000896.08.08 от 02.08.2008г. о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам здания, строения, сооружения, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности.

МДОАУ № 89 размещается в отдельно-стоящем 2-х этажном типовом здании, рассчитанном на 4 группы. Территория участка ограждена металлическим забором на всем протяжении, озеленена. Обходные дорожки выполнены асфальтом. Территория участка имеет наружное электрическое освещение. Въезды и входы на территорию ДОУ заасфальтированы. На территории участка выделены следующие функциональные зоны: игровая и хозяйственная. Санитарное содержание территории удовлетворительное.

На участке имеется зона застройки, зона игровых площадок и физкультурно-спортивной территории, хозяйственная зона. Зона застройки включает здание детского сада.

Зона игровых площадок и физкультурно-спортивной территории включает в себя 4 групповые площадки, общую физкультурную площадку. На территории всех групповых площадок установлены тентовые навесы, малые игровые формы. Тентовые навесы ограждены с трех сторон, имеют деревянные настилы на полу. Смена песка в песочницах проводится весной.

Общая физкультурная площадка оборудована лесенками, беговой дорожкой, прыжковой ямой, используется выносной материал.

К пищеблоку имеется самостоятельный въезд с улицы. Оборудована хозяйственная зона, предусмотрены места для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий. Договор на вывоз мусора заключён с ООО «Природа» № ТКО/22/1 171 от 10.01.2022. Вывоз мусора осуществляется ежедневно. Проведение дератизации (2 раза в месяц) и дезинсекции (1 раз в месяц) по договору с ФГУП «Центр дезинфекции в Оренбургской области, г. Оренбург» № 7011/22 от 10.01.2022, наряды о проведении работ имеются.

Здание МДОАУ № 89 отдельно стоящее, двухэтажное.

Все групповые ячейки в детском саду изолированы в блоки, задействованы. Входы в здание с двойными тамбурами. Принцип групповой изоляции в здании соблюдается.

Площади помещений групповых (игровых) комнат, в том числе на 1 ребенка:

Помещение	Площадь игровых/спальных	По списку		Норма площади на 1 ребенка 3-
		Число	Площадь на	

	комнат, м ²	детей	1 ребенка, м ²	7 лет, м ²
Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет	49/25	30	1,6/0,8	2,0
Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет	50/25	36	1,4/0,7	2,0
Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет	65/49	38	1,7/1,3	2,0
Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет	64/49	37	1,7/1,3	2,0

Согласно списочному составу детей, нормы площади на 1 ребенка не соблюдаются во всех группах – нарушение п.3.1.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому: «Количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования (далее - дошкольная организация), осуществляющей присмотр и уход за детьми, в том числе в группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. Для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м² на 1 ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м² на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки. Площадь спальни для детей до 3 лет должна составлять не менее 1,8 м² на ребенка, для детей от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м² на ребенка. Физкультурный зал для детей дошкольного возраста должен быть не менее 75 м²...».

Воздушно-тепловой режим. Вентиляция естественная, через вентиляционные каналы, фрамуги, форточки.

В помещениях с пребыванием детей предусмотрены форточки, фрамуги для проветривания, в группах имеется график проветривания, сквозное проветривание проводится в отсутствие детей. Контроль за температурой воздуха в игровых, спальнях осуществляется с помощью бытовых термометров, прикрепленных к внутренней стене на высоте около 1 м от пола. На пищеблоке оборудована приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, исправна. Обследование технического состояния системы вентиляции проводилось без инструментальных измерений объемов вытяжки, нарушен п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет; при обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

Отопление - центральное. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы. Отопительные приборы ограждены съёмными деревянными решетками. Полы в игровой ячейках, расположенных на 1 этаже, не отапливаются.

18.01.2022 в результате проведенных инструментальных измерений параметров микроклимата установлено что температура, относительная влажность воздуха в измеренных точках соответствуют требованиям п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», о чем свидетельствует протокол измерений №09-32-н от 19.01.2022, заключение санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки № 56.ГО.01.03-01.2022-0050 от 21.01.2022. Измерения проведены экспертом-физиком по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений Поспеловым И.Г. в присутствии заведующего МДОАУ № 89 Михайловой Ю.Б., акт измерений от 18.01.2022.

Освещение. Освещение естественное боковое во всех помещениях. Основные помещения пребывания детей имеют естественное освещение. На окнах в игровых и спальнях комнатах имеются теневые шторы, жалюзи. Искусственное освещение представлено светильниками со светодиодными и люминесцентными лампами. Заключен договор на сбор и утилизацию ртутных ламп с ООО МУК «Оренбург утилизация» № 02/22-У от 10.01.2022.

18.01.2022 в присутствии заведующего МДОАУ № 89 Михайловой Ю.Б. экспертом-физиком по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений Поспеловым И.Г. были проведены замеры уровня искусственной освещенности в игровых группах общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет и 3-4 лет (измерительный прибор комбинированный «ТКА-ПКМ», сведения о государственной поверке № С-ВК/21-09-2021/96778187 до 07.09.2022; Мультиметр МУ 64, сведения о государственной поверке № С-ВК/24-02-2021/40662132 до 23.02.2022; прибор комбинированный «ТКА-ПКМ», сведения о государственной поверке № С-ВК/24-03-2021/47813203 до 23.03.2022), составлен акт измерений физических факторов от 18.01.2022. По результатам проведенных измерений установлено, что уровень искусственной освещенности в измеренных точках соответствует требованиям п. 144 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Оценка фактических уровней физических факторов проведена с учетом неопределенности измерений (протокол измерений № 09-816-н от 29.11.2021, заключение санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки № 56.ГО.01.03-12.2021-3016 от 02.12.2021).

Водоснабжение – водоснабжение холодное и горячее централизованные. Подводкой горячей и холодной воды обеспечены: пищеблок, буфетные, туалетные для детей и персонала, помещения медицинского назначения.

Канализация централизованная, в рабочем состоянии. На пищеблоке производственные моечные ванны присоединены к канализационной сети с воздушным разрывом.

Внутренняя отделка. Стены в раздевальных и групповых окрашены краской, потолки отделаны плиткой, на полу настелен линолеум. В буфетных рабочая стена облицована кафельной плиткой или окрашена водэмульсионной краской. В туалетных полы отделаны плиткой, стены облицованы кафельной плиткой, выше плитки стены и потолок окрашены водозэмульсионной краской.

Музыкальный и физкультурный залы: стены окрашены водозэмульсионной краской, потолок – окрашен, пол в музыкальном зале – линолеум. В нарушение требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в физкультурном зале пол выполнен ковровым покрытием, подогнанным под плинтуса, что затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекции («Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию»).

В медицинском кабинете стены и потолки выложены плиткой, окрашены водозэмульсионной краской, на полу настелен линолеум.

Отделка пищеблока. В производственных помещениях пищеблока, стены облицованы кафельной плиткой, потолок покрашен масляной краской, полы облицованы плиткой.

Оборудование помещений:

Для приема детей задействовано 4 входа. На входе проводится термометрия детей и родителей с использованием бесконтактных термометров, имеются журналы регистрации лиц с температурой выше 37,10С. Бесконтактные термометры имеются в каждой групповой ячейке. Во всех групповых установлены бактерицидные облучатели (облучатель ОБНП – 2/2*15/СТУВ-15 – 1 шт., облучатель-рециркулятор СН-211-130 Армед – 2 шт., рециркулятор бактерицидный Светофон 15М – 2 шт., бактерицидный рециркулятор Малышок 15 – 2 шт., облучатель бактерицидный медицинский – 1 шт., облучатель медицинский бактерицидный Азов ОБН-150 – 1 шт., облучатель ОУФБ-04 (Солнышко) – 1 т., рециркулятор NAVIGATOR2*15Вт – 1 шт.). В каждой групповой имеются журналы, в которых фиксируется время работы облучателей.

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Количество шкафов соответствует списочному составу детей. Каждый шкаф промаркирован. В раздевальных комнатах

в корзинах хранятся игрушки, используемые на прогулке. Сотрудники детского сада оставляют в отдельных шкафах.

Игровые оборудованы столами и стульями в соответствии со списочным составом детей. Мягко-набивные игрушки для детей дошкольного возраста используются в качестве дидактического материала. Предусмотрены тематические уголки, мебель выполнена из материалов, подвергающихся влажной уборке и дезинфекции. Списки детей с указанием антропометрических показателей и группы мебели имеются. Маркировка столов и стульев имеется.

В спальнях комнатах установлены стационарные кровати, имеются раскладные кровати с жестким ложем. Постельные принадлежности хранятся в индивидуальных мешках, закреплены за каждым ребёнком.

На одного ребенка в детском саду приходится по 3 комплекта постельного белья, полотенце, 2 комплекта наматрасников.

Постельное бельё в группах промаркировано у ножного конца. Смена постельного белья проводится 1 раз в неделю и по мере загрязнения. Грязное бельё складывается в клеёнчатые мешки. Чистое бельё доставляется в группы в матерчатых мешках. Мешки для чистого и грязного белья промаркированы.

Питание детей организовано в игровом помещении. Буфетные оборудованы 2-х гнездными мойками со смесителями, шкафами для хранения посуды и полками – сушками.

Количество одновременно используемой столовой и чайной посуды соответствует списочному составу детей в группах. Для персонала выделена отдельная промаркированная посуда. Столовая посуда просушивается на решетчатых металлических полках – сушках. Столовые приборы хранятся в металлических и пластмассовых кассетницах ручками вверх. Используются столовые приборы из нержавеющей стали. Пищевые отходы собираются в промаркированные ёмкости с крышками. Во всех группах установлены ёмкости с крышкой для дезинфекции посуды. Для мытья посуды в качестве моющего средства используется Ника супер с инструкцией по применению и способом разведения. В буфетных вывешены инструкции по мытью посуды. В наличии дезинфицирующее средство – «Юнит хлор». Моющие и дезинфекционные средства хранятся в шкафу буфетной.

Туалетные помещения всех групп разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В туалетной: в группах установлено – по 2-3 унитаза, по 4 умывальные раковины детские, душевые поддоны. В туалетных трех групп детские унитазы оборудованы закрывающимися кабинами, в группе общеразвивающей направленности для детей 3-4 унитаза оборудованы перегородками, имеются туалетная бумага и держатели для туалетной бумаги, квачи, ведра для туалетной бумаги. Исходя из площади помещений туалетной и умывальной, дополнительная установка санитарно-технического оборудования не представляется возможным. На момент проверки на умывальниках выложено мыло, используются одноразовые полотенца.

Для сотрудников на 1-ом этаже оборудован отдельный санузел с раковиной и унитазом, имеются мыло, антисептик, полотенца, туалетная бумага. Во всех туалетных установлены шкафы для хранения моющих и дезинфицирующих средств и уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь промаркирован, хранение упорядочено.

Музыкальный и спортивный зал расположены на 1-м этаже.

Медицинское обслуживание детей осуществляется ГАУЗ ДГКБ г. Оренбурга по договору № 246 от 09.12.2021. Медицинские помещения располагаются на 1-м этаже здания, включают в себя приемную врача, процедурный кабинет, изолятор. Отделка помещений медицинского назначения соответствует санитарно-гигиеническим нормам: потолок и стены окрашены масляной краской, на полу линолеум.

Медицинский кабинет имеет самостоятельный вход из коридора. Оснащен оборудованием для наблюдения за состоянием здоровья воспитанников (тонометр, фонендоскоп, спирометр, весы, ростометр, динамометр), письменным столом, шкафом для хранения медицинской документации.

Организация питания. Организовано 5-ти разовое питание детей, предусмотрен завтрак, 2 завтрак, обед, полдник, ужин.

Пищеблок размещен на первом этаже здания, предусмотрен отдельный вход с улицы. Форма работы пищеблока – на полуфабрикатах. Поточность технологического процесса соблюдается. Питание в ДОУ организовано по договору № 89/1-2022 от 10.01.2022 с ООО «Комбинат школьного питания «Подросток».

В состав пищеблока входят: 2 складских помещения, овощной цех, мясо-рыбный цех, варочный цех совмещен с моечной кухонной посуды.

В складском помещении для хранения овощей установлены стеллажи и подтоварники, весы напольные, среднетемпературный холодильник.

В складском помещении для хранения скоропортящихся и сыпучих продуктов оборудованы 2 среднетемпературных холодильника (яйцо куриное, КС), морозильная камера (мясо рыба), стеллажи.

Средства для измерения температуры и влажности воздуха в складском помещении оборудованы. В холодильниках и морозильной камере имеются термометры, температурный режим фиксируется.

В овощном цеху установлены моечная ванна для овощей сырых (ОС), цельнометаллический стол (ОС), весы, овощерезательная машина, раковина для мытья рук персонала.

Мясо-рыбный цех оборудован двумя цельнометаллическими столами (М/Р, К) весами, раковиной для мытья рук, 3-мя моечными ваннами (М/Р, К и Яйцо). Над раковинами установлены душевые насадки. Обработка яиц проводится в 3-х промаркированных емкостях, одно из них перфорированное. Для обработки яйца выделен отдельный халат. Инструкции по обработке яиц вывешены.

Горячий цех оборудован пароконвектоматом, электрической плитой на 4 секции, протирочной машиной для готовой продукции, раковиной для мытья рук персонала, 4-мя столами (тесто, хлеб, салат, ГП), раковиной для вторичной обработки овощей, мясорубкой для готовой продукцией, хлебным шкафом, двухсекционной ванной для мытья кухонной посуды. Хлебный шкаф перфорирован, щетки и уксусная кислота для обработки шкафа имеются. Локальная вытяжная вентиляция от производственного оборудования имеется. Для сбора отходов предусмотрено промаркированное ведро. Инструкции по правилам мытья кухонной посуды, инвентаря вывешены. Разделочный инвентарь в достаточном количестве, соответствует требованиям санитарных правил и нормативов, промаркирован, хранится по цехам. В цехах имеются электроводонагреватели.

Для соблюдения личной гигиены для сотрудников на раковинах для мытья рук выложено мыло, имеются индивидуальные полотенца по количеству сотрудников пищеблока и одноразовые полотенца.

Журнал бракеража скоропортящейся продукции, поступающей на пищеблок и другая документация ведется в полном объеме.

У сотрудников имеется три комплекта санитарной одежды. Ежедневно проводится осмотр сотрудников, связанных с приготовлением и раздачей пищи, с отметкой в соответствующем журнале. Уборочный инвентарь для пищеблока промаркирован. Для сотрудников имеется отдельный гардероб, туалет.

Суточные пробы оставлены в полном объеме на 48 часов в отдельном холодильнике в отдельных промаркированных банках с плотно закрывающимися крышками с соблюдением условий хранения.

С-витаминация третьих блюд проводится с записью в журнале.

Входной контроль поступающих продуктов осуществляется кладовщиком. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок. Журнал заполняется в соответствии с установленной формой.

Имеется примерное меню, утвержденное заведующим МДОАУ № 89. Осуществляется входной контроль поступающих продуктов, результаты контроля регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок. Выдача готовой пищи осуществляется после проведения бракеража приготовленных блюд. Сроки реализации готовых блюд соблюдаются. Ежедневно проводится осмотр сотрудников, связанных с приготовлением и

раздачей пищи, с отметкой в соответствующем журнале. Уборочный инвентарь для пищеблока промаркирован. В наличии имеются моющее средство «AOS», дезинфицирующее средство «Юнит Хлор», Ника хлор», запас имеется. Выделены емкости для замачивания уборочного инвентаря в дезсредстве. Инструкции и сертификаты соответствия имеются.

Подсчет энергетической ценности полученного рациона питания и содержания в нем основных пищевых продуктов (белков, жиров, углеводов) проводит ООО «КШП Подросток». В раздевальных комнатах групповых вывешено ежедневное меню для родителей с указанием объема порций, калорийности блюд.

Бракераж готовых блюд проводит комиссия в составе трёх человек. Примерное 10-ти дневное меню рациона питания детей дошкольного возраста (3-7 лет) разработано ООО "КШП Подросток" и утверждено заведующим МДОАУ № 89. При оценке фактического меню на 17.01.2022 (1 день), 18.01.2022 (2 день) установлено соответствие примерному меню.

При оценке примерного 10-ти дневного меню для детей в возрасте 3-7 лет, разработанного ООО КШП «Подросток» и согласованного заведующим МДОАУ № 89 Михайловой Юлией Борисовной, выявлены нарушения требований п. 8.1.2.3 Приложения N 10 таблицы 1, таблицы 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:

- занижен средний % пищевой ценности по следующим приемам пищи: средняя калорийность 2-го завтрака (для детей возрастной группы 3-7 лет) за 10 дней составила 46 Ккал вместо нормируемых 90 Ккал из расчета от общей суточной энергетической ценности на данный возраст 1800 Ккал., энергетическая ценность второго завтрака данного возраста должна составлять не менее 90 Ккал. (5 % от суточной калорийности); средняя калорийность обеда (для детей возрастной группы 3-7 лет) за 10 дней составила 489,563 Ккал., энергетическая ценность обеда данного возраста должна составлять не менее 630 Ккал. (35 % от суточной калорийности); средняя калорийность полдника (для детей возрастной группы 3-7 лет) за 10 дней составила 202,3 Ккал., энергетическая ценность полдника данного возраста должна составлять не менее 270 Ккал. (15 % от суточной калорийности); средняя калорийность ужина (для детей возрастной группы 3-7 лет) за 10 дней составила 317,77 Ккал., энергетическая ценность ужина данного возраста должна составлять не менее 450 Ккал. (25 % от суточной калорийности). Выявлено занижение суммарного объема блюд для детей возрастной группы 3-7 лет: средняя масса завтраков составила – 352,5 гр. при норме - не менее 400 гр., средняя масса обедов составила – 574 гр. при норме – не менее 600 гр., средняя масса полдников составила – 185 гр. при норме – не менее 250 гр., средняя масса ужинов составила – 336,5 гр. при норме - не менее 450 гр.

19.01.2022 помощником врача по ГДиП ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» Сафаровой З.Р. отобраны следующие пробы на исследования (представлено заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы № 56.ФБУЗ.01.02-01.2022-0046 от 25.01.2022):

заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы № 56.ФБУЗ.01.02-01.2022-0046 от 25.01.2022;

- Вода питьевая (протокол № 04-557-н от 24.01.2022) соответствует требованиям СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследованным показателям.

- Дезинфицирующее средство ("Юнит-хлор"- 0,06% раствор) (протокол № 04-558-н от 24.01.2022) соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Содержание витамина С в киселе из концентрата плодового или ягодного (на порцию) (протокол № 04-559-н от 24.01.2022) полученного лабораторным путем соответствует закладке.

- Смывы на яйца гельминтов и цисты простейших (протокол № 04-542-551-н от 24.01.2022) соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

- Смывы на БГКП (протокол № 04-552-556-н от 24.01.2022) соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

- Отобранная проба воздуха (протокол № 04-32 от 24.01.2022) соответствует СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследованным показателям.

- Измерения линейных размеров мебели (протокол № 09-31-н от 19.01.2022) соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", таблицы 6.2.

Санитарное содержание помещений и дезинфекционные мероприятия.

Все помещения 2 раза в день убирают влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Уборку помещений проводят при открытых фрамугах. Влажную уборку в спальнях проводят после дневного сна, в групповых – после каждого приема пищи.

Столы в групповых помещениях промывают горячей водой с мылом до и после каждого приема пищи специальной ветошью, которую стирают, просушивают и хранят в сухом виде в специальной промаркированной посуде.

Уборочный инвентарь отдельный для группы и туалетных, промаркирован, хранится в туалетной комнате. Дезинфицирующие и моющие средства хранят в местах, недоступных для детей.

Генеральную уборку всех помещений и оборудования проводят 1 раз в неделю с применением моющих и дезинфицирующих средств. Очистку и мытье стекол проводят 2 раза в год и по мере загрязнения.

Игрушки моют ежедневно 2 раза в день, промаркированная емкость имеется.

Всего в МДОАУ № 89 работает 29 сотрудников. Личные медицинские книжки с результатами прохождения медицинских осмотров и гигиенической подготовки представлены на всех сотрудников. Медицинский осмотр пройден в полном объеме, профилактические прививки имеются. В соответствии с п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно), так же согласно п. 2 Приказа Минздрава РФ от 29.06.2000 N 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций» аттестация категорий должностных лиц и работников организаций по результатам профессиональной гигиенической подготовки проводится в центрах государственного санитарно - эпидемиологического надзора (далее - центры госсанэпиднадзора) в форме собеседования или тестового контроля, данные требования нарушены в МДОАУ № 89, так как по данным справки по представленной документации от 21 января 2022 г. сотрудники МДОАУ № 89 (за исключением Чуйковой Е.В., Яковлевой С.С.) не проходили профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию по результатам профессиональной гигиенической подготовки в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» в установленное время (аттестация пройдена в УМЦ «Бизнес консультант»).

Проведена экспертиза режима, расписания занятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», согласно протокола санитарно-гигиенической оценки плана организации образовательной деятельности, режима дня, расписания образовательной деятельности №56.ФБУЗ.01.02-01.2022-0163 от 26.01.2022, установлено, что план организации

образовательной деятельности, режима дня, расписания образовательной деятельности на 2021-2022 г. МДОАУ № 89 соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без вредности для человека факторов среды обитания»:

1. Согласно списочному составу детей, нормы площади на 1 ребенка не соблюдаются во всех группах – нарушение п.3.1.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому: «Количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования (далее - дошкольная организация), осуществляющей присмотр и уход за детьми, в том числе в группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. Для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м² на 1 ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м² на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки. Площадь спальни для детей до 3 лет должна составлять не менее 1,8 м² на ребенка, для детей от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м² на ребенка. Физкультурный зал для детей дошкольного возраста должен быть не менее 75 м²...».

2. Обследование технического состояния системы вентиляции проводилось без инструментальных измерений объемов вытяжки, нарушен п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет; при обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

3. В нарушение требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в физкультурном зале пол выполнен ковровым покрытием, подогнанным под плинтуса, что затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекции («Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию»)

4. При оценке примерного 10-ти дневного меню для детей в возрасте 3-7 лет, разработанного ООО КШП «Подросток» и согласованного заведующим МДОАУ № 89 Михайловой Юлией Борисовной, выявлены нарушения требований п. 8.1.2.3 Приложения N 10 таблицы 1, таблицы 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:

- занижен средний % пищевой ценности по следующим приемам пищи: средняя калорийность 2-го завтрака (для детей возрастной группы 3-7 лет) за 10 дней составила 46 Ккал вместо нормируемых 90 Ккал из расчета от общей суточной энергетической ценности на данный возраст 1800 Ккал., энергетическая ценность второго завтрака данного возраста должна составлять не менее 90 Ккал. (5 % от суточной калорийности); средняя калорийность обеда (для детей возрастной группы 3-7 лет) за 10 дней составила 489,563 Ккал., энергетическая ценность обеда данного возраста должна составлять не менее 630 Ккал. (35 % от суточной калорийности); средняя калорийность полдника (для детей возрастной группы 3-7 лет) за 10 дней составила 202,3 Ккал, энергетическая ценность полдника данного возраста должна составлять не менее 270 Ккал. (15 % от суточной калорийности); средняя калорийность ужина (для детей возрастной группы 3-7 лет) за 10 дней составила 317,77 Ккал., энергетическая ценность ужина данного возраста должна составлять не менее 450 Ккал. (25 % от суточной калорийности). Выявлено занижение суммарного объема блюд для детей возрастной группы 3-7 лет: средняя масса завтраков составила – 352,5 гр. при норме - не

менее 400 гр., средняя масса обедов составила – 574 гр. при норме – не менее 600 гр., средняя масса полдников составила – 185 гр. при норме – не менее 250 гр., средняя масса ужинов составила – 336,5 гр. при норме - не менее 450 гр.

5. В соответствии с п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно), так же согласно п. 2 Приказа Минздрава РФ от 29.06.2000 N 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций» аттестация категорий должностных лиц и работников организаций по результатам профессиональной гигиенической подготовки проводится в центрах государственного санитарно-эпидемиологического надзора (далее - центры госсанэпиднадзора) в форме собеседования или тестового контроля, данные требования нарушены в МДОАУ № 89, так как по данным справки по представленной документации от 21 января 2022 г. сотрудники МДОАУ № 89 (за исключением Чуйковой Е.В., Яковлевой С.С.) не проходили профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию по результатам профессиональной гигиенической подготовки в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» в установленное время (аттестация пройдена в УМЦ «Бизнес консультант»).

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нерезализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранении нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов № 136 от 19.01.2022 с 11 час. 50_мин. по 14_час. 55_мин. (Оренбургская область, г. Оренбург ул. Челюскинцев, д. 17);
2. протокол отбора проб воды № 136 от 19.01.2022 с 11 час. 50_мин. по 14_час. 55_мин. (Оренбургская область, г. Оренбург ул. Челюскинцев, д. 17);
3. протокол отбора проб дезинфицирующих средств, растворов № 136 от 19.01.2022 с 11 час. 50_мин. по 14_час. 55_мин. (Оренбургская область, г. Оренбург ул. Челюскинцев, д. 17);
4. протокол отбора смывов с объектов окружающей среды и материала на стерильность № 136 от 19.01.2022 с 11 час. 50_мин. по 14_час. 55_мин. (Оренбургская область, г. Оренбург ул. Челюскинцев, д. 17);
5. протокол осмотра от 18.01.2022 с 11 час. 00 мин. по 13_час. 30_мин. (Оренбургская область, г. Оренбург ул. Челюскинцев, д. 17);
6. Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы № 56.ФБУЗ.01.02-01.2022-0046 от 25.01.2022, заключения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки № 56.ГО.01.03-01.2022-0050 от 21.01.2022, № 56.ГО.01.03-01.2022-0049 от 21.01.2022, протокол санитарно-гигиенической оценки плана организации образовательной деятельности, режима дня, расписания образовательной деятельности на 2021-2022 г. № 56.ФБУЗ.01.02-01.2022-0163 от 26.01.2022, справка о представленной документации от 21.01.2022)
7. фотоматериалы.

8. копии примерного меню на 10 дней для детей 3-7 лет, фактического меню за 17.01.2022, 18.01.2022, справка по площадям игровых и спальных помещений.

- 1) протокол об административном правонарушении по статье 6.7 ч. 1 КоАП РФ № 07-05-П в отношении заведующего МДОАУ № 89;
- 2) предписание 07-05-П от 28.01.2022

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт отдела надзора по
гигиене детей и подростков
Слободская Елена Романовна

(должность, фамилия, имя, отчество инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводящего выездную проверку)

Слободская Елена Романовна, главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и
подростков, 8 (3532) 44-23-92, gdip@56.rosпотреbnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Исполняющий обязанности заведующего муниципального дошкольного образовательного
автономного учреждения «Детский сад № 89» Бочарова Вера Назимовна, 28.01.2022, 17 часов 00
минут.

Отметка об ознакомлении акта об отходе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.